

Přesměrování klienta

Vyřešeno !!

8;;; Neplatici

```
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.0.0.2  
src-address-list=Zablokovan
```

9;;; Neplatici

```
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.10.3.2 to-ports=8102  
protocol=tcp src-address-list=Zablokovan
```

10.0.0.2 je IP adresa na hlavní bráně za kterou zaNATuji klienta a pak ho druhým pravidlem přesměruji na server který je někde v síti. 10.10.3.2 port 8102

Problém byl v druhém pravidlu kde jsem uvažoval že už je třeba přesměrovat provoz z 10.0.0.2 (Address list Zablokovan je seznam IP které chci blokovati)

Další možnost

```
/ip/firewall/forward
```

```
add chain =dnat dst-address=adresa klienta protokol=tcp dst-port=80 action=dnat  
to-adress=adresa servru a nakonec port na kterym jede virtual s tvým textem
```

DNS

Mel jsem ten samy problem, pomohlo az rozdeleni DNS zvlast na cache a zvlast stroj na autoritu. Na brane jsem pak omezil pristup na cache DNS pouze z privatnich ip adres. Nic moc jinyho s tim asi ani nejde.

Přesměrování DNS

```
add chain=dstnat dst-address=81.92.155.1 protocol=udp action=dst-nat  
to-addresses=91.235.200.6
```

přidat port 53